


PRZEKROCZENIE RZEKI ŚCINAWKI METODĄ PRZECISKU RURĄ STALOWĄ DN450- SZCZEGÓŁ "C "



P.P	499.00	Ss4/0	Ss4/1
Rzeczna terenu [m]	506.30		507.45
Rzeczna dna kanału [m]	502.00		502.09
Zagłębienie [m]	4.30		5.36
Odległość [m]	0	17.00	
Długość [m]	0.00	17.00	
Średnica [m]			0.5
Spadek [%]	0.315 P-P-b		

<div><div>P.W. POŁEX S.C.</div><div>projektowanie i wykonawstwo</div><div>JAROSŁAW POPIOLEK</div><div>58-309 Włoczek, ul.1000-lecia 12</div><div>tel. (071) 865-25-35,</div><div>fax. (071) 865-25-35,</div><div>e-mail: POLEX@GZ.pl</div></div> <div>TYTUŁ</div> <div>SZCZEGÓŁ "C"</div>			
TEMAT	SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP I	DATA	03.2008
GINIA MIEROSZÓW, PŁAC INI PODLEGOŚCI I, 58-360 MIEROSZÓW.			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA	SIĘCI SANITARNE
ASYSTENT PROJEKTANTA		SPRAWDZAJĄCY	
MGR INŻ. JAROSŁAW POPIOLEK	MGR INŻ. WOJCIECH SPECYJAK		
POPIŚ	POPIŚ	POPIŚ	
			NR RYSUNKU
			14 / 18