

## Burmistrz Mioszowa

reprezentujący Gminę Mioszów, z siedzibą w Mioszowie (58-350),  
przy pl. Niepodległości 1, ogłasza:

### **przetarg nieograniczony**

w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 na:

Budowę kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko –  
Orlik 2012 przy ul. Sportowej w Mioszowie

- ⇒ Specyfikację istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej [www.bip.mioszow.pl](http://www.bip.mioszow.pl)
- ⇒ Specyfikację można także uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. 3, I piętro lub za zaliczeniem pocztowym przed terminem składania ofert podanym w niniejszym ogłoszeniu. Cena specyfikacji obejmuje wyłącznie ewentualne koszty przesyłki pocztowej.

#### **1. Przedmiotem zamówienia jest**

Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m<sup>2</sup> (pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna
- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

Wariant I Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna: polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m<sup>2</sup>

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 7 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SIWZ)

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 7 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SIWZ)

- Wyposażenie
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki

Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m<sup>2</sup> (pole do gry 15,1 x 28,1 m)

I Sposób -           Podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 do SIWZ).

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 7 do SIWZ) do i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót( załącznik nr 6 do SIWZ).

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 do SIWZ) i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SIWZ)

Technologie układania nawierzchni:

I Sposób: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Wypożyczenie sportowe boiska wielofunkcyjnego

Wypożyczenie do piłki koszykowej

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki

Wypożyczenie do piłki siatkowej

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)– 2 sztuki
- siatka do siatkówki - 1 sztuka

Wypożyczenie do piłki ręcznej

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki
- siatki do bramek - 2 sztuki

Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 7 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( załącznik nr 6 do SIWZ).

Oświetlenie terenu

Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 9 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SIWZ).

Chodniki

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. nr 6 do SIWZ).

Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 7 do SIWZ) i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6 do SIWZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki

Załącznik nr 6 do siwz - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 7 do siwz - Dokumentacja projektowa  
Załącznik nr 8 do siwz - Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji:

na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.  
na nawierzchnie syntetyczne – 60 miesięcy

Nazwa i kod zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

CPV **45 21 22 21-1** Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

- ⇒ Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
- ⇒ Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- ⇒ Termin wykonania zamówienia: do dnia **1 września 2009 r.**

## 2. Warunki udziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

- 1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich **5 lat** przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową** (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).
  - a) dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  - b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  - c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- 2) **ubezpieczenie Wykonawcy** od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
  1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
  2. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

## 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

A. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatą techniczną ITB, *lub* rekomendacją techniczną ITB, *lub* wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

**B. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:**

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).
2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, *lub* aprobatą techniczną ITB, *lub* rekomendacją techniczną ITB, *lub* wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

**4. Informacja na temat wadium**

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść **wadium w wysokości 20.000 zł** (słownie złotych: *dwadzieścia tysięcy złotych*).

Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

**Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.**

Wadium w pieniądzu należy **wnieść przelewem** na konto Zamawiającego:

**Bank Gospodarki Żywnościowej oddział Wałbrzych**

**Nr konta 53203000451110000001579960**

**z dopiskiem: wadium przetargowe na budowę boiska Orlik 2012**

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

W przypadku wniesienia **wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu** potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów w sekretariacie pok. 7 lub dołączyć do oferty. Z przedstawionego dokumentu musi

wynikać że wadium zostanie wypłacone bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

- ⇒ Kryterium oceny ofert jest **cena (brutto)** - **znaczenie 100%**
- ⇒ Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędzie Miejskim w Mieroszowie przy pl. Niepodległości 1, I piętro – „Sekretariat” lub listownie na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa: **22 maja 2009 o godz. 09:00**
- ⇒ Składający ofertę jest nią związany od upływu terminu składania ofert – 30 dni
- ⇒ Niniejsze zamówienie nie jest związane z koniecznością zawarcia umowy ramowej ani z zamiarem ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, ani też z wyborem najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP Nr 126744 – 2009

Mieroszów, 29.04.2009 r.

***Burmistrz Mieroszowa***  
***Andrzej Laszkiewicz***  
***/.../***