

BETON B-20 W8 F150 - 0,384 m³, pod SŁUPKI BARIER
BETON B-30 W8 F150 - 6,93 m³ OCZEP

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - ŻEBROWANEJ - B500SP


NR PRĘTA	Ø	DŁUGOŚĆ (m)		ILOŚĆ szt.	MASA (kg/m)	MASA (kg)
		PRĘTA	CAŁKOWITA		JEDNOST.	CAŁKOWITA
1	20	3x12,00	180,00	5	2,47	444,80
2	10	1,60	96,00	161	0,82	99,82
RAZEM:						544,42

ZESTAWIENIE STALI - ŚCIANKI G62 - wg PN-EN 10248-2: 1999


GRODZICA	ILOŚĆ szt.	DŁUGOŚĆ (m)		MASA (kg/m)	MASA (kg)
		GRODZICY	CAŁKOWITA	JEDNOST.	CAŁKOWITA
G62	25	4,00	100,00	62,00	6 200
G62	55	3,00	165,00	62,00	10 230
RAZEM:					16 430

- otulina zbrojenia - 5 cm
- krawędzie szfować 20x20 mm


SZCZEGÓŁ
montażu słupka bariery sprężystej
poza oczepem
skala 1 : 5



NR 1, d 20 mm, 5 szt, L =3x 12, 00 cm



NR 2, d 10 mm, 60 szt, L = 164 cm



Jednostka projektowa	"VIA ROMANA" - drogi - projektowanie, nadzory - Roman Konieczny 58 - 312 Stare Bogaczowice, ul. Główna 153 F		
Zadanie	REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ nr 116276D RYBNICA LEŚNA - Kamionka	działka: 2 obręb: 5 Mieroszów obszar wiejski Rybnica Leśna gmina Mieroszów	
Inwestor	GMINA MIEROSZÓW 58-350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1		skala 1 : 50
Temat	PRZĘKROJE KONSTRUKCYJNE		data sierpień 2011 r. Rys. 3
Projektant	mgr inż. Piotr Rajca upr. NBGP.V-7342/3/75/98; DOŚ/BO/1648/01		
Asystent	mgr inż. Roman Konieczny upr. ANF 2/24/83; DOŚ/BD/1505/01		