

SPECYFIKACJA TECHNICZNO- MATERIAŁOWA

Temat opracowania: **Przebudowa dachu budynku przy ul. Unisławskiej 2 w
Sokołowsku.**

Inwestor: **Gmina Mieroszów
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów**

Jednostka projektowa: **SKP Stanisław Kuźniar PROJEKTOWANIE
ul. Moniuszki 1
58-300 Wałbrzych**

Autor: **mgr inż. Stanisław Kuźniar
mgr inż. arch. Sylwia Kuźniar**

S I E R P I E Ń 2 0 1 3

RODZAJ MATERIAŁU	PARAMETRY
Dachówka ceramiczna karpiówka 380x180(150)	Kolor: czerwień naturalna Waga ok. 1,8 kg/szt - nieprzepuszczające wody, odporne na mróz, paroprzepuszczalna - Dachówki produkowane wg DIN/EN 1304 z wyższymi niż wymagane cechami jakości kształt dachówki podstawowej - półokrągła - kształtki i akcesoria według przyjętego rozwiązania systemowego
Folia polietylenowa	- parametry odpowiadające folii firmy np. Eurofol Braas
Drewno (deski, krawędziaki, łaty, kontrłaty)	- drewno iglaste zabezpieczone środkami impregnującymi, grzybobójczymi

Szczegółowe zestawienie materiałów ujęto w części kosztorysowej.