



GMINA MIEROSZÓW

Pl. Niepodległości 1, 58 – 350 Mieroszów

e-mail: urząd@mierzow.pl

tel: 0048 74 8494 300, fax: 0048 74 8494 323

GPiOŚ.7013.9.2012

Mieroszów, dnia 31.08.2012 r.

Zapytanie ofertowe

Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.

Zagospodarowanie turystyczne pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego. Budowa ściany do wspinaczki.

1. Zamawiający:

Gmina Mieroszów

pl. Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

Telefon - centrala: (0 74) 84 94 300, fax (0 74) 84 94 323

Email: urząd@mierzow.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

- 1) sprawdzenie projektu budowlanego pod kątem zgodności z Programem Funkcjonalno Użytkowym oraz przepisami Prawa budowlanego,
- 2) reprezentowanie Inwestora na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej,
- 3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- 4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
- 5) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
- 6) kontrolowanie rozliczeń budowy,
- 7) przekazanie wykonawcy inwestycji, przy udziale Zamawiającego, placu budowy,
- 8) potwierdzenie zapisów dokonywanych przez kierownika budowy w dzienniku budowy, w tym gotowości odbioru,
- 9) składanie, na życzenie Zamawiającego, sprawozdań z postępu robót oraz zgłaszanie ewentualnych zagrożeń wykonania robót w terminach określonych w harmonogramie robót,
- 10) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę inwestycji, odpowiednich dokumentów, zaświadczeń, uprawnień, atestów, wyników badań, itp. dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru inwestycji,
- 11) opiniowanie propozycji zmian technologii wykonania, materiałowych oraz wyposażenia, proponowanych przez wykonawcę inwestycji lub Zamawiającego,
- 12) przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem.

13) po zakończeniu zadania uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych raz w roku.

Zakres rzeczowy zadania:

- 1) **Sprawdzenie wykonania projektu budowlanego pod kątem zgodności z Programem Funkcjonalno Użytkowym oraz przepisami prawa budowlanego.**
- 2) **Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych według następującego zakresu rzeczowego:**

Zaprojektowanie oraz budowa ściany wspinaczkowej w budynku hali sportowej zlokalizowanej w Mieroszowie przy ul. Hożej 4.

Podstawowe wymiary:

- wysokość: 7,50m,
- szerokość podstawy: 10,00m,
- wsięg przewieszenia: do 1,80m,
- powierzchnia: 88,00m² (± 3 m²)

Uwarunkowania wykonania:

Założeniem jest zamocowanie ściany wspinaczkowej do istniejącego obiektu – hali sportowej.

Ściana wspinaczkowa powinna być zaprojektowana tak, aby mogły korzystać z niej osoby w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania. Ścianę należy wyposażyć w 9 kompletów indywidualnych punktów asekuracyjnych górnych oraz 28 kompletów indywidualnych punktów asekuracyjnych. Będą one wyznaczały trasy wspinaczki z dolną asekuracją, z zastosowaniem lin (pół-)dynamicznych. Ściana powinna być również wyposażona w system do podwieszania lin. Ponadto należy zaopatrzyć ścianę w komplet materacy asekuracyjnych wraz system do ich montażu.

Chwyty wspinaczkowe nakręcane należy dostarczyć w rozmiarach od XS do XXL w ilości 5 szt/m² (łącznie ilość ok. 440 szt.). Kształt i forma chwytów powinna uwzględniać sportowo – rekreacyjny charakter ściany wspinaczkowej i pozwolić na ułożenie dróg wspinaczkowych o trudnościach od III do VIII w skali UIAA.

Szczegółowe rozwiązania funkcjonalno-użytkowe:

a) Panele wspinaczkowe

Powierzchnię wspinaczkową należy zaprojektować na bazie płaskich paneli wspinaczkowych drewnianych gr. 18mm pokrytych strukturą piaskowo-żywiczną zwiększającą tarcie.

b) Powierzchnia

Powierzchnia płaska (pionowa): ok. 50,0m².

Powierzchnia przewieszona: ok. 40,0m².

c) Systemy asekuracji:

1) Indywidualny punkt asekuracyjny:

- Śruba typu „imbus” M12x50-8.8 – 1 szt.
- Plakietka atestowana typu „PETZL” o nośności 25kN – 1szt.
- Nakrętka zaciskowa M12-8 – 1 szt.

2) Górny indywidualny punkt asekuracyjny:

- Śruba typu „imbus” M12 kl 8.8 – 2 szt.
- Stanowisko zjazdowe V-kształtne + 2 karabinki DRACO – 1 kpl.
- Nakrętka zaciskowa M12-8 – 2szt.
- d) System podwieszania lin – 1 kpl. obsługujący całą powierzchnię ściany
- e) System do pionowego mocowania materacy zainstalowany u podstawy ściany
- f) Pozostałe wyposażenie – zestaw sprzętu
 - lina asekuracyjna – 180 mb
 - przyrząd asekuracyjny – 10 szt.
 - karabinek asekuracyjny (zakręcany typu HMS) – 10 szt.
 - uprząż wspinaczkowa biodrowa – 20 szt.
 - materac asekuracyjny – 1,00 x 2,00m, grubość 20cm – 10 szt.

Panele wspinaczkowe

Panele wspinaczkowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12572-1:2009 – certyfikat lub atest potwierdzony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą.

Wszystkie elementy ściany wspinaczkowej muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej oraz muszą być zgodne z warunkami technicznymi wykonania tego typu obiektów. Wymagana klasa dla paneli wspinaczkowych to minimum C-s1,d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2010.

Budowa ścianki odbywać się będzie w następujących etapach:

Etap I – dokumentacja projektowa – do dnia 30.09.2012 r.

Etap II – wykonanie ścianki wspinaczkowej - do dnia 12.11.2012 r.

Etap III – dostawa i montaż wyposażenia - do dnia 12.11.2012 r.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno-użytkowym dla przetargu na budowę ściany wspinaczkowej. Przetarg dostępny jest pod adresem na stronie internetowej:

http://www.bip.mieroszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2082:og-oszenie-przetargu-mieroszow-zagospodarowanie-turystyczne-pogranicza-broumovsko-mieroszowskiego-budowa-ciany-do-wspinaczki&catid=136:newzamowienia-publiczne&Itemid=105

Zamawiający nie zawarł umowy z Wykonawcą robót wykaz złożonych ofert dostępny jest na ww. stronie internetowej.

3. Opis sposobu obliczenia ceny

Oferta powinna zawierać łączną cenę netto i brutto za wykonanie usługi i powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.

Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż określona w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655) kwota 14.000 euro.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia: Mieroszów

Termin wykonania zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru będzie wykonywane w terminie realizacji ww. inwestycji, tj.:

- a) Etap I – dokumentacja projektowa – do dnia 30.09.2012 r.
- b) Etap II – wykonanie ścianki wspinaczkowej - do dnia 12.11.2012 r.
- c) Etap III – dostawa i montaż wyposażenia - do dnia 12.11.2012 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) **warunek wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

powyższy warunek będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienia o charakterze zgodnym z zakresem przedmiotu zamówienia, przez co rozumie się nadzorowanie robót budowlanych polegających na budowie ściany wspinaczkowej o powierzchni użytkowej minimum 80 m².

lub

jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia polegające na nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł (brutto).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca przedłoży wykaz nadzorowanych robót (załącznik nr 3) razem z referencjami potwierdzającymi doświadczenie

b) **warunek dysponowania osobami zdolnym do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą odpowiednio wykwalifikowaną, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania/nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 2) razem z decyzją potwierdzającą uzyskanie uprawnień oraz z potwierdzeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała referencji lub innych dokumentów, zamawiający nie będzie wzywał oferentów do ich uzupełnienia.

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100 %

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać do dnia: **07.09.2012 r.**

Oferta może być przesłana za pośrednictwem:

poczty na adres: Urząd Miejski w Mieroszowie, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów,
faksem na nr 074-84-94-323,
e-mail: urząd@mieroszow.pl.

Załącznik:

1. Formularz oferty
2. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednimi osobami
3. Wykaz nadzorowanych prac
4. Wzór umowy

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

PRZEKRACZAMY GRANICE



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

